

TRMS 1000Aac/dc Stroomtang

DCM4000T



- Metingen: AC/DC spanning, AC stroom een weerstand
- Echte RMS meting (TRMS)
- Diode en Continuïteitstest
- Contactloze spanningsdetectie
- Automatisch bereik
- 6000 meetpunten
- Max/min waarden
- Relatieve meting
- Auto-off en lage batterij indicator
- CAT IV conform aan EN 61010 norm



Algemeen	
Weergave	6000 meetpunten
Auto-power off	√
Achtergrondverlichting	√
HOLD	√
Diode en Continuïteitstest	√
Auto-bereik	√
MIX/MAX/REL	v
NCVD	√
Klauwopening	40mm
Geïntegreerde zaklamp	√
Afmetingen	130 x 255 x 60 mm
Gewicht	765g
Voeding	LR03, 3 x 1,5V AAA
Normen	EC 61010-1, IEC/EN61010-2-033
Veiligheidswaardering	CAT IV600V, CATIII 1000V
Inbegrepen toebehoren	Meetsnoeren, gebruikersgids, kalibratie, Type K Temperatuur sonde certificaat, batterijen en tas

Eigenschappen	
TRMS metingen	√
DC spanning (V)	1000V
AC spanning (V)	1000V
AC stroom	1000A
DC stroom	1000A
Weerstand	20MΩ
Diode test	√
Frequentie	60kHz
Werkcyclus	√
Capaciteit	6mF
Continuïteitstest	√
Temperatuur	-50°C/760°C

Gegevens voor bestelling	
SKU	KPSDCM4000TCBINT
EAN code	8435394777719
UPC code	810053671962
AC stroom	1000V
Stukken/doos	30